

2025

workbook



evil eye

true
sport
eyewear

2025

Unsere Grundsätze **2**

lab **4**

e051 e-sense next 6

performance **8**

e001 trace pro	10	e023 elate.o pro	22	e042 pathline pro	34
e002 trace	12	e030 trace ng pro	24	e043 pathline.f pro	36
e005 fusor pro	14	e031 trace ng	26	e045 trailsense	38
e016 traileye pro	16	e032 traileye ng pro	28	e046 trailsense II	40
e019 elate.t	18	e037 roadsense	30	e047 elate extreme	42
e020 elate.p	20	e039 elate ng	32	e049 pathline air pro	44

athlete´s signature edition **46**

e029, e037, e046 athlete´s signature edition 48

active **50**

e011 nook	52	e035 epyx-x ng	60	e048 coastline	68
e018 basou	54	e038 seaside	62	e050 offshore	70
e022 stoked	56	e041 vistair-d	64		
e029 vistair-x	58	e044 pika	66		

goggles **72**

e604 peaksight	74	e605 peaksight cl	76	e606 peaklite	82
----------------	----	-------------------	----	---------------	----

technology **86**

lens technology **90**

evil eye RX lenses **96**

Technische Informationen **104**

Verglasung – Überblick	106	Zentrierschablone	115
Lieferbereiche	108	Anpassempfehlung, Einschleifhöhe EH	116
Adapter-Rand PD Vergleich	112	Messparameter	117
Bügelweitenöffnung	113	Garantie & Gewährleistung	118
Verkehrstauglichkeit	114	Bügelzuordnung	119

Kontakt **120**

Bestelloptionen 120

Inhalt

Unsere Grundsätze

Made in Austria

„Made in Austria“ ist nicht nur ein Label, sondern ein Versprechen. Mit unserem Produktionsstandort in Linz, der aufgrund des umgebenden Wasserschutzgebietes strengen Umweltkontrollen unterliegt, sorgen wir dafür, Entwicklung und Fertigung zur Gänze in Österreich durchzuführen – vom ersten Designentwurf über die Rahmenproduktion und die optische Verglasung bis hin zur Verpackung der fertigen Sportbrille. Alles aus einer Hand, alles „Made in Austria“.

Als Outdoor-Marke denken wir nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem nachhaltig und somit an unsere Umwelt. Unsere TÜV-zertifizierte CO₂-neutrale Brillenproduktion (durch Kompensation) schaffen wir unter anderem durch die Nutzung von Solaranlagen und der Verwendung von Grünstrom auf dem Firmengelände in Linz. Unsere Produktionsschritte sind optimierte Abläufe, die auf einen minimalen Werkstoffverbrauch und dadurch minimale Müllproduktion abgestimmt sind. Durch die engmaschige Produktionskette entfallen lange Transportwege und somit auch unnötiger CO₂ Ausstoß.

nachhaltig,
CO₂-neutral

optische Verglasung

Eine gestochen scharfe Sicht ist beim Sport die Grundvoraussetzung für Spitzenleistungen. Sie bietet den nötigen Fokus und damit auch mehr Sicherheit. Neben perfektem Halt und unvergleichbarer Leichtigkeit zeichnet jede evil eye Brille die Möglichkeit der optischen Verglasung aus. Unsere spezialisierten Mitarbeiter:innen des hauseigenen Silhouette Vision Sensation® Labs fertigen alle Gläser nach höchsten technologischen Standards. Filter und Refraktion werden präzise an die individuellen Bedürfnisse der Träger:innen und die gewählte Fassung angepasst. So ermöglichen wir ein perfektes Seh- und Sporterlebnis.



Von Beginn an haben wir uns dem Ziel verschrieben, den hohen kompetitiven Ansprüchen von Sportler:innen nicht nur gerecht zu werden, sondern diese zu übertreffen. Zu diesem Zweck wurde das evil eye Lab gegründet, das gleichermaßen unkonventionellen Herangehensweisen als auch zielorientierten Lösungsstrategien Raum gibt.

lab



Klare Sicht, perfekte Passform, hohe Funktionalität – die evil eye Performance-Modelle wurden entwickelt, um die Leistungsfähigkeit der Sportler:innen zu erhöhen. Hochfunktionelle, effektive Features machen diese Sportbrillen zum bestmöglichen Equipment – in jedem Gelände und bei allen Wetterlagen.


performance



75 4800 000XS/S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**

Ersatzteile

- ❶ **Sweatbar**
S/XS: BL 336 • L: BL 335
- ❷ **Nasensteg**
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- ❸ **Bügel B 0691**
- ❹ **Inklinator AC 359**
RX Inklinator AC 575
- ❺ **Cover Clip-in Fixierung AC 573**
- ❻ **lens lock-system AC 550**



Größen

Größen	XS, S, L	Fassungsscheibenwinkel	XS/S: 2*25° • L: 2*29°	Basiskurve	10
Schläfenbreite	XS: 124 mm • S: 134 mm • L: 140 mm	Filter	XS: 63*41 (2054 mm²) • S: 67*43 (2243 mm²) • L: 73*44 (2560 mm²)	Stegweite	XS/S/L: 8 mm
Bügel	XS: 110 mm • S/L: 115 mm			Ø Gewicht	XS: 27,5 g • S: 29,5 g • L: 31,5 g
Inklination	XS: 16° • S/L: 17°				

Verpackung

- 📦 **Hardcase SHE 253**
- 🧺 **Mikrofaserbeutel SHS 44**
- 🧺 **Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45**
- 📦 **Faltkarton FK 181**

Add-ons

- 👤 **Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- 👤 **Schwimmkörper AC 559**
- 👤 **nose cover AC 584**

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 67/421 clear af
 SOG 67/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 67/416 LST® bright af
 SOG 138/564 LST® bright blue M
 SOG 67/109 LST® active silver M
 SOG 138/738 LST® active red M
 SOG 138/737 LST® active blue M
 SOG 67/174 LST® contrast silver M
 SOG 67/725 LST® grey silver M
- VARiO/polarisierende Filter**
 SOG 129/550 VARiO clear af
 SOG 155/566 LST® VARiO purple M
 SOG 155/716 LST® VARiO blue-green M
 SOG 155/641 LST® blue light VARiO M af
 SOG 129/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e001 70 + Farbcode + 000XS/S/L
 RX Inklinator AC 575
- Adapter**
 e800, Größen: XS, S, L
 e800 70 3500 LST® active silver M
 e800 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
 e800 70 6500 grey
 e800 70 6600 LST® grey silver M
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 4500 000XS/S/L
 frame **navy metallic**
 lens **LST® blue light VARiO M (2-4)**



75 9000 000XS/S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 4800 000XS/S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**



75 9100 000XS/S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® pol silver M (3)**



75 6500 000XS/S/L
 frame **dark olive metallic**
 lens **LST® VARiO purple M (1-3)**



75 9300 000XS/S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® VARiO blue-green M (1-3)**




75 6600 000XS/S/L
 frame **grey transparent**
 lens **VARiO clear (1-3)**



75 4100 000XS/S/L
 frame **blackberry transparent**
 lens **LST® active silver M (3)**

Ersatzteile

- 1 **Nasensteg**
 int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 2 **Bügel** B 0691
- 3 **Inklinator** AC 359
 RX **Inklinator** AC 575
- 4 **Cover** **Clip-in Fixierung** AC 573
- 5 **lens lock-system** AC 550



Größen

Größen	XS, S, L	Fassungsscheibenwinkel	XS/S: 2*25° • L: 2*29°	Basiskurve	10
Schläfenbreite	XS: 124 mm • S: 134 mm • L: 140 mm	Filter	XS: 63*41 (2054 mm²) • S: 67*43 (2243 mm²) • L: 73*44 (2560 mm²)	Stegweite	XS/S/L: 8 mm
Bügel	XS: 110 mm • S/L: 115 mm			Ø Gewicht	XS: 27 g • S: 28,5 g • L: 30,5 g
Inklination	XS: 16° • S/L: 17°				

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Sweatbar
 S/XS: BL 336 • L: BL 335
- Kopfband
 S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 67/421 clear af
 SOG 67/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 67/416 LST® bright af
 SOG 138/564 LST® bright blue M
 SOG 67/109 LST® active silver M
 SOG 138/738 LST® active red M
 SOG 138/737 LST® active blue M
 SOG 67/174 LST® contrast silver M
 SOG 67/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 129/550 VARIo clear af
 SOG 155/566 LST® VARIo purple M
 SOG 155/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 155/641 LST® blue light VARIo M af
 SOG 129/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e002 70 + Farbcode + 000XS/S/L
 RX **Inklinator** AC 575
- Adapter**
 e800, Größen: XS, S, L
 e800 70 3500 LST® active silver M
 e800 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
 e800 70 6500 grey
 e800 70 6600 LST® grey silver M
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 4100 000XS/S/L
 frame **blackberry transparent**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 5500 000XS/S/L
 frame **dark green metallic**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 6500 000XS/S/L
 frame **dark olive metallic**
 lens **LST® contrast silver M (3)**



75 9100 000XS/S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 9200 000XS/S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® grey silver M (3)**





75 9200 000S/L

frame **black matt**
lens **space M (4)**

Ersatzteile

1 **Face-fit foam pad**
S: BL 339 • L: BL 338

2 **Cover Clip-in Fixierung** AC 416

3 **Nasenpads**


int. SP 109 / ext. KST 51-4

4 **Bügel inkl. Inklinator** B 0694

5 **Inklinator** AC 403

6 **Kopfband** S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)

7 **Schwimmkörper** AC 559



Größen

Größen S, L
Schläfenbreite S: 121 mm • L: 131 mm
Bügel S/L: 125 mm
Inklination S: 14° • L: 15°

Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*31°
Filter S: 69*42 (2331 mm²)
L: 74*43 (2556 mm²)

Basiskurve 10
Stegweite S/L: 6 mm
Ø Gewicht S: 35 g • L: 37 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- nose cover AC 584***

Ersatzfilter

Basis Filter

SOG 67/421 clear af
SOG 138/509 space M af

LST® Filter

SOG 67/416 LST® bright af
SOG 138/564 LST® bright blue M
SOG 138/492 LST® active silver M af
SOG 138/738 LST® active red M
SOG 138/737 LST® active blue M
SOG 67/174 LST® contrast silver M
SOG 67/725 LST® grey silver M

VARIÖ/polarisierende Filter

SOG 129/550 VARIÖ clear af*
SOG 155/566 LST® VARIÖ purple M
SOG 155/716 LST® VARIÖ blue-green M
SOG 155/641 LST® blue light VARIÖ M af
SOG 129/478 LST® pol silver M

* laufende Umstellung auf SOG 190/791

*** Das nose cover kann nur mit KST 51 oder KST 51-4 montiert werden.

Opt. Verglasung

Direktverglasung

RX Version (70) erhältlich
e005 70 + Farbcode + 000S/L

Adapter

e801, Größen: S, L
e801 70 3500 LST® active silver M
e801 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
e801 70 6500 grey
e801 70 6600 LST® grey silver M

Clip-in randlos

e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
e901 Clip-in (Steg) + Demolens
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens

extended Version:

e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000

Clip-in Vollrand

e905 Clip-in (Steg)
e907 Clip-in (Nase)
e909 Clip-in flach (Steg)

extended Version:

e907 75 1001 0000



75 4500 000S/L

frame **navy metallic**
lens **LST® blue light VARIÖ M (2-4)**



75 6500 000S/L

frame **dark olive metallic**
lens **LST® pol silver M (3)**




75 9200 000S/L

frame **black matt**
lens **space M (4)**



75 9300 000S/L


frame **black matt**
lens **LST® VARIÖ blue-green M (1-3)**



e016 traileye pro performance



75 5600 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® active silver M (3)



Ersatzteile

- 1 Sweatbar S/L: BL 340
- 2 Nasensteg int. SP 116 / ext. KST 51-4
- 3 Bügel B 0698
- 4 Inklinator AC 570
- 5 Logoteil AC 561

Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 15°	Stegweite S/L: 20 mm
Schläfenbreite S: 137 mm • L: 143 mm	Basiskurve 6	Ø Gewicht S: 30,5 g • L: 32,5 g
Bügel S/L: 120 mm		

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584
- face mask AC 622
- headband adapter incl. headband BC 705

Ersatzfilter

Basis Filter
 SOG 174/541 clear
 SOG 174/715 space M

LST® Filter
 SOG 174/539 LST® bright
 SOG 174/564 LST® bright blue M
 SOG 174/536 LST® active silver M
 SOG 174/738 LST® active red M
 SOG 174/737 LST® active blue M
 SOG 174/683 LST® contrast silver M
 SOG 174/726 LST® grey silver M

VARIo/polarisierende Filter
 SOG 176/568 VARIo clear af
 SOG 176/566 LST® VARIo purple M
 SOG 176/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 176/639 LST® blue light VARIo M
 SOG 176/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

Shield Adapter
 RX Version (70) erhältlich
 e016 70 + Farbcode + 000S/L
 e804, Größen: S, L
 e804 70 1000 clear
 e804 70 3500 LST® active silver M
 e804 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
 e804 70 6000 LST® contrast silver M
 e804 70 6500 LST® grey silver M

VARIo Adapter
 e804 70 1100 VARIo clear
 e804 70 2500 LST® VARIo purple M
 e804 70 2600 LST® VARIo blue-green M
 e804 70 6100 LST® blue light VARIo M

Clip-in randlos
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e903 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version erhältlich
 e902 70 1001 0000
 e903 75 1001 0000

e016



75 2500 000S/L
 frame neon orange matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 4000 000S/L
 frame violet matt
 lens LST® VARIo purple M (1-3)



75 5000 000S/L
 frame sky grey matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 5600 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® active silver M (3)



75 9100 000S/L
 frame black matt
 lens LST® VARIo blue-green M (1-3)






75 4600 000S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**

Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 2 Bügel B 0698
- 3 Inklinator AC 570
- 4 Cover Clip-in Fixierung AC 572
- 5 Logoteil AC 561



Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 15°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 140 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*26°	Stegweite S/L: 10 mm
Bügel S/L: 120 mm	Filter S: 66*46 (2395 mm²) L: 70*49 (2712 mm²)	Ø Gewicht S: 25 g • L: 28 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) / L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584
- face mask AC 622
- headband adapter
incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 68/421 clear af
 SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 68/416 LST® bright af
 SOG 145/564 LST® bright blue M
 SOG 68/109 LST® active silver M
 SOG 145/738 LST® active red M
 SOG 145/737 LST® active blue M
 SOG 68/174 LST® contrast silver M
 SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARiO/polarisierende Filter**
 SOG 104/550 VARiO clear af*
 SOG 156/566 LST® VARiO purple M
 SOG 156/716 LST® VARiO blue-green M
 SOG 156/639 LST® blue light VARiO M
 SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e019 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 4600 000S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**



75 6600 000S/L
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 6000 000S/L
 frame **khaki matt**
 lens **LST® pol silver M (3)**



75 8500 000S/L
 frame **rosé transparent**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 6100 000S/L
 frame **dark brown metallic**
 lens **LST® active silver M (3)**




75 9000 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® contrast silver M (3)**



75 9100 000S/L
 +/- 70 9000
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIo purple M (1-3)**

Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 2 Bügel B 0698
- 3 Inklinator AC 570
- 4 Cover Clip-in Fixierung AC 572
- 5 Logoteil AC 561



Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 18°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 140 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*26°	Stegweite S/L: 10 mm
Bügel S/L: 120 mm	Filter S: 66*43 (2249 mm²) L: 70*46 (2546 mm²)	Ø Gewicht S: 24,5 g • L: 27,5 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) / L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584
- face mask AC 622
- headband adapter
incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 68/421 clear af
 SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 68/416 LST® bright af
 SOG 145/564 LST® bright blue M
 SOG 68/109 LST® active silver M
 SOG 145/738 LST® active red M
 SOG 145/737 LST® active blue M
 SOG 68/174 LST® contrast silver M
 SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 104/550 VARIo clear af*
 SOG 156/566 LST® VARIo purple M
 SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
 SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e020 70 + Farbcode** + 000S/L
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 4600 000S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 9000 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® contrast silver M (3)**



75 6700 000S/L
 +/- 70 6600
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® VARIo blue-green M (1-3)**



75 9100 000S/L
 +/- 70 9000
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIo purple M (1-3)**




75 6800 000S/L
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® active blue M (3)**



75 9200 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 9100 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® blue light VARIO M (2-4)**



Ersatzteile

- 1** Face-fit foam pad
S: BL 353 • L: BL 352
- 2** Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 3** Bügel B 0698
- 4** Inklinator AC 570
- 5** Cover Clip-in Fixierung AC 572
- 6** Logoteil AC 561
- 7** nose cover AC 584
- 8** Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)

Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 18°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 140 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*26°	Stegweite S/L: 10 mm
Bügel S/L: 120 mm	Filter S: 66*44 (2318 mm²) L: 70*47 (2660 mm²)	Ø Gewicht S: 41,5 g • L: 44 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253**
- Mikrofaserbeutel SHS 44**
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45**
- Faltkarton FK 181**

Add-ons

- Schwimmkörper AC 559**
- face mask AC 622**
- headband adapter incl. headband BC 705**

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARiO/polarisierende Filter**
SOG 104/550 VARiO clear af*
SOG 156/566 LST® VARiO purple M
SOG 156/716 LST® VARiO blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARiO M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e023 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
e901 Clip-in (Steg) + Demolens
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e905 Clip-in (Steg)
e907 Clip-in (Nase)
e909 Clip-in flach (Steg)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 1500 000S/L
 frame **white matt**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 4500 000S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® blue light VARIO M (2-4)**



75 6500 000S/L
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® active silver M (3)**




75 9000 000S/L
 frame **black matt**
 lens **space M (4)**



75 9100 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® blue light VARIO M (2-4)**



75 6000 000XS/S/L
 frame dark brown metallic
 lens LST® active silver M (3)



- 1 Sweatbar
XS/S: BL 336 • L: BL 335
- 2 Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 3 Bügel incl. Inklinator B 0691
- 4 Inklinator AC 359
RX Inklinator AC 575
- 5 Cover Clip-in Fixierung AC 573
- 6 lens lock-system AC 550

Größen XS, S, L
 Schläfenbreite XS: 124 mm •
 S: 134 mm • L: 140 mm
 Bügel XS: 110 mm • S/L: 115 mm

Inklination XS: 16° • S/L: 17°
 Fassungsscheibenwinkel XS/S: 2*25° • L: 2*29°
 Filter XS: 63*42 (2125 mm²)
 S: 67*43 (2316 mm²)
 L: 73*48 (2785 mm²)

Basiskurve 10
 Stegweite XS/S/L: 8 mm
 ø Gewicht XS: 28,5g • S: 30,5g •
 L: 32g

Ersatzfilter

Opt. Verglasung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

- Basis Filter**
 SOG 67/421 clear af
 SOG 67/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 67/416 LST® bright af
 SOG 138/564 LST® bright blue M
 SOG 67/109 LST® active silver M
 SOG 138/738 LST® active red M
 SOG 138/737 LST® active blue M
 SOG 67/174 LST® contrast silver M af
 SOG 67/725 LST® grey silver M

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e030 70 + Farbcode + 000XS/S/L
 RX Inklinator AC 575
- Adapter**
 e807, Größen: XS, S, L
 e807 70 3500 LST® active silver M
 e807 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
 e807 70 6500 grey
 e807 70 6600 LST® grey silver M

- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 129/550 VARIo clear af
 SOG 155/566 LST® VARIo purple M
 SOG 155/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 155/641 LST® blue light VARIo M af
 SOG 129/449 LST® pol silver M

- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000

- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584



75 1500 000XS/S/L
 frame white matt
 lens LST® active blue M (3)



75 4600 000XS/S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active silver M (3)



75 6000 000XS/S/L
 frame dark brown metallic
 lens LST® active silver M (3)




75 6500 000XS/S/L
 frame dark grey transparent matt
 lens LST® VARIo blue-green M (1-3)



75 6700 000XS/S/L
 frame dark grey matt
 lens LST® VARIo purple M (1-3)



75 8500 000XS/S/L
 frame rosé transparent
 lens LST® active silver M (3)



Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 2 Bügel inkl. Inclinator B 0691
- 3 Inclinator AC 359
RX Inclinator AC 575
- 4 Cover Clip-in Fixierung AC 573
- 5 lens lock-system AC 550

Größen

Größen XS, S, L	Inklination XS: 16° • S/L: 17°	Basiskurve 10
Schläfenbreite XS: 124 mm • S: 134 mm • L: 140 mm	Fassungsscheibenwinkel XS/S: 2°25' • L: 2°29'	Stegweite XS/S/L: 8 mm
Bügel XS: 110 mm • S/L: 115 mm	Filter XS: 63*42 (2125 mm²) S: 67*43 (2316 mm²) L: 73*48 (2785 mm²)	Ø Gewicht XS: 28,5g • S: 29,5g • L: 31,5g

Verpackung


- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Sweatbar
XS/S: BL336 • L: BL 335
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584
- Basis Filter**
SOG 67/421 clear af
SOG 67/131 space M
- LST® Filter**
SOG 67/416 LST® bright af
SOG 138/564 LST® bright blue M
SOG 67/109 LST® active silver M
SOG 138/738 LST® active red M
SOG 138/737 LST® active blue M
SOG 67/174 LST® contrast silver M
SOG 67/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
SOG 129/550 VARIo clear af
SOG 155/566 LST® VARIo purple M
SOG 155/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 155/641 LST® blue light VARIo M af
SOG 129/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e031 70 + Farbcode + 000XS/S/L
RX Inclinator AC 575
- Adapter**
e807, Größen: XS, S, L
e807 70 3500 LST® active silver M
e807 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
e807 70 6500 grey
e807 70 6600 LST® grey silver M
- Clip-in randlos**
e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
e901 Clip-in (Steg) + Demolens
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e905 Clip-in (Steg)
e907 Clip-in (Nase)
e909 Clip-in flach (Steg)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 4000 000XS/S/L
 frame violet metallic
 lens LST® active silver M (3)



75 4500 000XS/S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active silver M (3)



75 6000 000XS/S/L
 frame khaki matt
 lens LST® contrast silver M (3)



75 6600 000XS/S/L
 frame dark grey matt
 lens LST® active blue M (3)




75 8500 000XS/S/L
 frame rosé transparent
 lens LST® active silver M (3)

e032 traileye ng pro performance



75 5500 000S/L

frame **dark green metallic**
lens **LST® active silver M (3)**



Ersatzteile

- 1 Sweatbar S/L: BL 340
- 2 Nasensteg int. SP 116 / ext. KST 51-4
- 3 Bügel B 0698
- 4 Inklinator AC 570
- 5 Logoteil AC 561
- 6 Lensguard S: AC589 • L: AC588

Größen

Größen S, L
Schläfenbreite S: 137 mm • L: 143 mm
Bügel S/L: 120 mm

Inklination S/L: 15°
Basiskurve 6

Stegweite S/L: 20 mm
Ø Gewicht S: 32,5 g • L: 34,5 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584
- face mask AC 622
- headband adapter incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 174/541 clear
SOG 174/715 space M
- LST® Filter**
SOG 174/539 LST® bright
SOG 174/564 LST® bright blue M
SOG 174/536 LST® active silver M
SOG 174/738 LST® active red M
SOG 174/737 LST® active blue M
SOG 174/683 LST® contrast silver M
SOG 174/726 LST® grey silver M
- VARIo/polarized Filter**
SOG 176/568 VARIo clear af
SOG 176/566 LST® VARIo purple M
SOG 176/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 176/639 LST® blue light VARIo M
SOG 176/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Shield Adapter**
RX Version (70) erhältlich
e032 70 + Farbcode + 000S/L
e808, Größen: S, L
e808 70 1000 clear
e808 70 3500 LST® active silver M
e808 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
e808 70 6000 LST® contrast silver M
e808 70 6500 LST® grey silver M
- VARIo Adapter**
e808 70 1100 VARIo clear
e808 70 2500 LST® VARIo purple M
e808 70 2600 LST® VARIo blue-green M
e808 70 6100 LST® blue light VARIo M

- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e903 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e903 75 1001 0000

- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000

e032



75 5500 000S/L
frame **dark green metallic**
lens **LST® active silver M (3)**



75 6500 000S/L
frame **dark grey matt**
lens **LST® active blue M (3)**



75 9000 000S/L
frame **black matt**
lens **LST® active red M (3)**



75 9100 000S/L
frame **black matt**
lens **LST® VARIo blue-green M (1-3)**






75 5500 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® grey silver M (3)

Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. SP 110 / altern. SP 116
nosebridge ext. KST 51-4
- 2 Bügel B 0698
- 3 Inklinator AC 570
- 4 Logoteil AC 561
- 5 Rahmen Clip AC 598 black
new AC 598 transparent



Größen

Größen S, L
 Schläfenbreite S: 137 mm • L: 143 mm
 Bügel S/L: 120 mm

Inklination S/L: 15°
 Basiskurve 5

Stegweite S/L: 20 mm
 ø Gewicht S: 32 g • L: 33 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584***
- face mask AC 622***
- headband adapter
incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 184/541 clear
SOG 184/715 space M
- LST® Filter**
SOG 184/539 LST® bright
SOG 184/564 LST® bright blue M
SOG 184/536 LST® active silver M
SOG 184/738 LST® active red M
SOG 184/737 LST® active blue M
SOG 184/683 LST® contrast silver M
SOG 184/726 LST® grey silver M
- VARI0/polarized Filter**
SOG 186/768 VARI0 clear af
SOG 186/566 LST® VARI0 purple M
SOG 186/716 LST® VARI0 blue-green M
SOG 186/639 LST® blue light VARI0 M
SOG 186/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Clip-in randlos**
RX Version (70) erhältlich
e037 70 + Farbcode + 000S/L
- e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e903 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e903 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 1500 000S/L
 frame white matt
 lens LST® active blue M (3)



75 5500 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 2500 000S/L
 frame neon orange matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 6500 000S/L
 frame dark grey matt
 lens LST® active red M (3)



75 4500 000S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active silver M (3)



75 9100 000S/L
 frame black matt
 lens LST® VARI0 blue-green M (1-3)



75 5000 000S/L
 frame sky grey matt
 lens LST® grey silver M (3)




75 9200 000S/L
 frame Joris Ryf edition
 lens LST® VARI0 purple M (1-3)



75 5100 000S/L
 frame spearmint matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 4500 000S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active red M (3)



Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- 2 Bügel B 0698
- 3 Inklinator AC 570
- 4 Cover Clip-in Fixierung AC 572
- 5 Logoteil AC 561
- 6 Lensguard S: AC 614 • L: AC 613

Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 18°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 140 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*26°	Stegweite S/L: 10 mm
Bügel S/L: 120 mm	Filter S: 66*46 (2370 mm²) L: 70*49 (2668 mm²)	Ø Gewicht S: 27 g • L: 29 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584
- face mask AC 622
- headband adapter incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 68/421 clear af
 SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 68/416 LST® bright af
 SOG 145/564 LST® bright blue M
 SOG 68/109 LST® active silver M
 SOG 145/738 LST® active red M
 SOG 145/737 LST® active blue M
 SOG 68/174 LST® contrast silver M
 SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARI0/polarisierende Filter**
 SOG 104/550 VARI0 clear af*
 SOG 156/566 LST® VARI0 purple M
 SOG 156/716 LST® VARI0 blue-green M
 SOG 156/639 LST® blue light VARI0 M
 SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e039 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 4500 000S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active red M (3)



75 6500 000S/L
 frame dark grey matt
 lens LST® active blue M (3)



75 4600 000S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active silver M (3)



75 9000 000S/L
 frame black matt
 lens LST® VARI0 blue-green M (1-3)



75 5500 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® active silver M (3)




75 9100 000S/L
 frame black matt
 lens LST® VARI0 purple M (1-3)



75 5500 000S/L
 frame dark green metallic
 lens LST® active silver M (3)

Ersatzteile

- 1 Sweatbar BL 373
- 2 Nasensteg int. SP 110 / altern. SP 116 nosebridge ext. KST 51-4
- 3 Bügel inkl. Inklinator B 0702
- 4 Inklinator AC 403
- 5 Cover Clip-in Fixierung AC 616
- 6 lens lock-system AC 617



Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 17°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 141 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*25°	Stegweite S/L: 9 mm
Bügel S/L: 130 mm	Filter S: 67*48 (2553 mm²) L: 71*50 (2798 mm²)	Ø Gewicht S: 28 g • L: 29 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 68/421 clear af
 SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 68/416 LST® bright af
 SOG 145/564 LST® bright blue M
 SOG 68/109 LST® active silver M
 SOG 145/738 LST® active red M
 SOG 145/737 LST® active blue M
 SOG 68/174 LST® contrast silver M
 SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 104/550 VARIo clear af*
 SOG 156/566 LST® VARIo purple M
 SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
 SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e042 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 2500 000S/L
 frame neon orange matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 5600 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® active silver M (3)



75 4500 000S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® active silver M (3)



75 6500 000S/L
 frame dark grey matt
 lens LST® VARIo blue-green M (1-3)



75 5000 000S/L
 frame sky grey matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 9000 000S/L
 frame black matt
 lens LST® VARIo purple M (1-3)




75 5500 000S/L
 frame dark green metallic
 lens LST® active silver M (3)



75 3500 000S/L
 frame **rosé metallic**
 lens **LST® active silver M (3)**

Ersatzteile

- 1 Sweatbar BL 373
- 2 Nasensteg int. SP 110 / altern. SP 116
nosebridge ext. KST 51-4
- 3 Bügel inkl. Inklinator B 0702
- 4 Inklinator AC 403
- 5 Cover Clip-in Fixierung AC 616
- 6 lens lock-system AC 617



Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 17°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 141 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*25°	Stegweite S/L: 9 mm
Bügel S/L: 130 mm	Filter S: 67*49 (2559 mm²) L: 71*50 (2766 mm²)	Ø Gewicht S: 28 g • L: 29 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 68/421 clear af
 SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 68/416 LST® bright af
 SOG 145/564 LST® bright blue M
 SOG 68/109 LST® active silver M
 SOG 145/738 LST® active red M
 SOG 145/737 LST® active blue M
 SOG 68/174 LST® contrast silver M
 SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 104/550 VARIo clear af*
 SOG 156/566 LST® VARIo purple M
 SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
 SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e043 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 2500 000S/L
 frame **neon orange matt**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 5100 000S/L
 frame **ocean metallic**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 3500 000S/L
 frame **rosé metallic**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 5500 000S/L
 frame **dark green metallic**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 4000 000S/L
 frame **blackberry transparent**
 lens **LST® VARIo purple M (1-3)**



75 9000 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIo blue-green M (1-3)**




75 5000 000S/L
 frame **petrol matt**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 6500 000S/L
frame stone grey matt
lens LST® grey silver M (3)

Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. SP 110 / altern. SP 116
nosebridge ext. KST 51-4
- 2 Bügel B 0698
- 3 Inklinator AC 570
- 4 Logoteil AC 561
- 5 Nasenstegaufnahme KST 88



Größen

Größen S, L
Schläfenbreite S: 139 mm • L: 145 mm

Bügel S/L: 120 mm
Inklination S/L: 16°

Basiskurve 5
Ø Gewicht S: 29 g • L: 31 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584***
- face mask AC 622***
- headband adapter
incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 184/541 clear
SOG 184/715 space M
- LST® Filter**
SOG 184/539 LST® bright
SOG 184/564 LST® bright blue M
SOG 184/536 LST® active silver M
SOG 184/738 LST® active red M
SOG 184/737 LST® active blue M
SOG 184/683 LST® contrast silver M
SOG 184/726 LST® grey silver M
- VARI0/polarized Filter**
SOG 186/768 VARI0 clear af
SOG 186/566 LST® VARI0 purple M
SOG 186/716 LST® VARI0 blue-green M
SOG 186/639 LST® blue light VARI0 M
SOG 186/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Clip-in randlos**
RX Version (70) erhältlich
e045 70 + Farbcode + 000S/L

e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e903 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e903 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 2500 000S/L
frame neon orange matt
lens LST® grey silver M (3)



75 6500 000S/L
frame stone grey matt
lens LST® grey silver M (3)



75 4500 000S/L
frame dark blue matt
lens LST® VARI0 blue-green M (1-3)



75 6600 000S/L
frame dark grey matt
lens LST® active red M (3)



75 5500 000S/L
frame forest green matt
lens LST® active silver M (3)




75 9000 000S/L
frame black matt
lens LST® VARI0 purple M (1-3)



75 5600 000S/L
 frame **smoke green matt**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**

Ersatzteile

- 1 Nasensteg
int. SP 110 / altern. SP 116
nosebridge ext. KST 51-4
- 2 Bügel B 0698
- 3 Inklinator AC 570
- 4 Logoteil AC 561
- 5 Nasenstegaufnahme KST 88



Größen

Größen S, L	Bügel S/L: 120 mm	Basiskurve 5
Schläfenbreite S: 139 mm • L: 145 mm	Inklination S/L: 16°	Ø Gewicht S: 29 g • L: 31 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584***
- face mask AC 622***
- headband adapter
incl. headband BC 705

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 184/541 clear
SOG 184/715 space M
- LST® Filter**
SOG 184/539 LST® bright
SOG 184/564 LST® bright blue M
SOG 184/536 LST® active silver M
SOG 184/738 LST® active red M
SOG 184/737 LST® active blue M
SOG 184/683 LST® contrast silver M
SOG 184/726 LST® grey silver M
- VARIO/polarized Filter**
SOG 186/768 VARIO clear af
SOG 186/566 LST® VARIO purple M
SOG 186/716 LST® VARIO blue-green M
SOG 186/639 LST® blue light VARIO M
SOG 186/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Clip-in randlos**
RX Version (70) erhältlich
e046 70 + Farbcode + 000S/L
- e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e903 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e903 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000

athlete's signature edition



75 4000 000S/L
 frame **blackberry transparent**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 5700 000S/L
 frame **Bart P. edition**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**



75 5000 000S/L
 frame **ocean blue matt**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 6500 000S/L
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® active blue M (3)**



75 5500 000S/L
 frame **dark green matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 9000 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIO purple M (1-3)**




75 5600 000S/L
 frame **smoke green matt**
 lens **LST® VARIO blue-green M (1-3)**

*** Das nose cover und die face mask können nur mit SP 116 oder KST 51-4 montiert werden.



75 9000 000S/L
 frame black matt
 lens space M (4)



Ersatzteile

- ❶ Face-fit foam pad
S: BL 353 • L: BL 352
- ❷ Nasensteg
int. KST 51 / ext. KST 51-4
- ❸ Bügel B 0698
- ❹ Inklinator AC 570
- ❺ Cover Clip-in Fixierung AC 572
- ❻ Logoteil AC 561
- ❼ headband adapter incl. headband BC 705
- ❽ headband BB 51
- ❾ face mask AC 622

Größen

Größen S, L	Inklination S/L: 18°	Basiskurve 8
Schläfenbreite S: 134 mm • L: 140 mm	Fassungsscheibenwinkel S/L: 2*26°	Stegweite S/L: 10 mm
Bügel S/L: 120 mm	Filter S: 66*44 (2318 mm²) L: 70*47 (2660 mm²)	Ø Gewicht S: 47 g • L: 49 g

Verpackung

- 📦 **Hardcase SHE 253**
- 🧺 **Mikrofaserbeutel SHS 44**
- 🧺 **Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45**
- 📦 **Faltkarton FK 181**

Add-ons

- 👤 **Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- 👤 **Schwimmkörper AC 559**
- 👤 **nose cover AC 584**

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e047 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
e901 Clip-in (Steg) + Demolens
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e905 Clip-in (Steg)
e907 Clip-in (Nase)
e909 Clip-in flach (Steg)
extended Version:
e907 75 1001 0000

* laufende Umstellung auf SOG 181/791



75 4500 000S/L
 frame dark blue matt
 lens LST® grey silver M (3)



75 6500 000S/L
 frame dark grey matt
 lens LST® active silver M (3)



75 5500 000S/L
 frame forest green matt
 lens LST® blue light VARIo M (2-4)



75 9000 000S/L
 frame black matt
 lens space M (4)



e049 pathline air pro performance



75 4500 000S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® active silver M (3)**

Ersatzteile

- 1 Sweatbar BL 373
- 2 Nasensteg
int. SP 110 / altern. SP 116
nosebridge ext. KST 51-4
- 3 Bügel inkl. Inklinator B 0702
- 4 Inklinator AC 403
- 5 Cover Clip-in Fixierung AC 616
- 6 lens lock-system AC 617
- 7 3D Lensguard S: AC 631 • L: AC 630



Größen

Größen S, L
 Schläfenbreite S: 134 mm • L: 141 mm
 Bügel S/L: 130 mm

Inklination S/L: 17°
 Fassungsseibenwinkel S/L: 2*25°
 Filter S: 67*47 (2527 mm²)
 L: 71*50 (2841 mm²)

Basiskurve 8
 Stegweite S/L: 9 mm
 Ø Gewicht S: 28 g • L: 29 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 68/421 clear af
 SOG 68/131 space M
- LST® Filter**
 SOG 68/416 LST® bright af
 SOG 145/564 LST® bright blue M
 SOG 68/109 LST® active silver M
 SOG 145/738 LST® active red M
 SOG 145/737 LST® active blue M
 SOG 68/174 LST® contrast silver M
 SOG 68/725 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 181/791 VARIo clear af
 SOG 156/566 LST® VARIo purple M
 SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
 SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
 RX Version (70) erhältlich
 e049 70 + Farbcode + 000S/L
- Clip-in randlos**
 e900 Chassis (Steg) zur Verglasung
 e901 Clip-in (Steg) + Demolens
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e904 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e905 Clip-in (Steg)
 e907 Clip-in (Nase)
 e909 Clip-in flach (Steg)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000

e049



75 4500 000S/L
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 6600 000S/L
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® active blue M (3)**



75 5500 000S/L
 frame **dark green matt**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 8500 000S/L
 frame **rosé transparent**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 6500 000S/L
 frame **stone grey matt**
 lens **LST® VARIo purple M (1-3)**



75 9000 000S/L
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIo blue-green M (1-3)**



Mit der Athlete's Signature Edition präsentieren wir eine exklusive Sonderkollektion, die in enger Zusammenarbeit mit drei Top-AthletInnen entstand. Die neugestalteten Modelle vereinen außergewöhnliche Farbkombinationen mit höchster Funktionalität – ein Design, das auch buchstäblich die persönliche Handschrift der AthletInnen trägt.

athlete's signature edition

athlete's signature edition



Julia Mayer (AUT)

Sport: Running
Disziplin: Marathon

Olympionikin
4-fache Österreichische Rekordhalterin
20-fache Staatsmeisterin



Joris Ryf (SUI)

Sport: E-Mountainbike
Disziplin: E-XCO

UCI E-XCO Weltmeister 2023
3. Platz UCI E-XCO Weltmeister 2022
Mehrfacher UCI E_XCO Weltcup Sieger



Bartłomiej Przedwojewski (POL)

Sport: Running
Disziplin: Trail Running

Golden Trail Champion 2020
1. Platz Golden Trail World Series Final 2019
1. Platz Chiemgau Trail Run 2021



75 5000 0000
frame missy.julia edition
lens LST® grey silver M (3)



75 9200 000S/L
frame Joris Ryf edition
lens LST® VARIO purple M (1-3)



75 5700 000S/L
frame Bart P. edition
lens LST® VARIO blue-green M (1-3)

In den active-Modellen verschmelzen Stil und Funktionalität zu einer perfekten Einheit. Wie alle evil eye Produkte werden die leichtgewichtigen und vielseitig einsetzbaren Sportbrillen in Österreich hergestellt und können optisch verglast werden.

active






75 5500 0000

frame forest green matt
lens LST® active silver M (3)

Ersatzteile

- 1 Nasenpads int. SP 110 / ext. SP 105
- 2 Bügel mit Scharnierstift B 0692-1
- 3 Scharnierstift ST 47



Größen

Schläfenbreite 133 mm
Bügel 130 mm
Inklination 15°

Fassungsscheibenwinkel 2*26°
Filter 63*46 (2405 mm²)
Basiskurve 8

Stegweite 14 mm
Ø Gewicht 24 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584***

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

- VARIo/polarisierende Filter**
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

* laufende Umstellung auf SOG 181/791

Opt. Verglasung

Direktverglasung
RX Version (70) erhältlich
e011 70 + Farbcode** + 0000

Clip-in Vollrand
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000

** ausgenommen angeführte Modelle

*** Das nose cover kann nur mit KST 51 oder KST 51-4 montiert werden.



75 4600 0000

+ 70 4500
frame dark blue matt
lens LST® pol silver M (3)



75 5500 0000

frame forest green matt
lens LST® active silver M (3)



75 6500 0000

frame dark olive metallic
lens LST® contrast silver M (3)



75 9000 0000

frame black matt
lens LST® active silver M (3)



75 9200 0000

frame black matt
lens LST® grey silver M (3)



75 9400 0000

+ 70 9200
frame black matt
lens LST® active blue M (3)



75 8600 0000


frame **rosé transparent**
lens **LST® active silver M (3)**

Ersatzteile

❶ **Nasenpads**
int. SP 110 / ext. SP 105

❷ **Bügel mit Scharnierstift**
B 0692-1

❸ **Scharnierstift** ST 47



Größen

Schläfenbreite **127 mm**
Bügel **130 mm**
Inklination **11°**

Fassungsscheibenwinkel **2*24°**
Filter **59*45 (2204 mm²)**
Basiskurve **8**

Stegweite **14 mm**
Ø Gewicht **23 g**

Verpackung

- Hardcase** SHE 253
- Mikrofaserbeutel** SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter** SHS 45
- Faltkarton** FK 181

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper** AC 559
- nose cover** AC 584***

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

- VARIo/polarisierende Filter**
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e018 70 + Farbcode + 0000
- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 4000 0000

frame **violet metallic**
lens **LST® contrast silver M (3)**



75 6000 0000

frame **dark brown matt**
lens **LST® contrast silver M (3)**



75 4100 0000

frame **blackberry transparent**
lens **LST® active silver M (3)**



75 8600 0000

frame **rosé transparent**
lens **LST® active silver M (3)**



75 4200 0000

frame **lavender transparent**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 9300 0000

frame **black matt**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 4000 0000


frame **blackberry transparent**
lens **LST® active silver M (3)**

Ersatzteile

❶ **Nasenpads**
int. SP 110 / ext. SP 105

❷ **Bügel mit Scharnierstift**
B 0692-1

❸ **Scharnierstift** ST 47



Größen

Schläfenbreite **139 mm**
Bügel **130 mm**
Inklination **17°**

Fassungsscheibenwinkel **2*25°**
Filter **65*45 (2287 mm²)**
Basiskurve **8**

Stegweite **15 mm**
Ø Gewicht **25,5 g**

Verpackung

- Hardcase** SHE 253
- Mikrofaserbeutel** SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter** SHS 45
- Faltkarton** FK 181

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper** AC 559
- nose cover** AC 584***

Ersatzfilter

Basis Filter
SOG 68/421 clear af

LST® Filter
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

VARIo/polarisierende Filter
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

Direktverglasung
RX Version (70) erhältlich
e022 70 + Farbcode + 0000

Clip-in randlos
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000

Clip-in Vollrand
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 4000 0000
frame **blackberry transparent**
lens **LST® active silver M (3)**



75 4600 0000
frame **dark blue matt**
lens **LST® pol silver M (3)**



75 6000 0000
frame **khaki matt**
lens **LST® contrast silver M (3)**



75 9000 0000
frame **black matt**
lens **LST® active silver M (3)**



75 9100 0000
frame **black matt**
lens **LST® grey silver M (3)**






75 9000 0000
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIo purple M**
 (1-3)

Ersatzteile

- 1 Nasensteg ext. KST 51-4
- 2 Bügel mit Scharnierstift B 0692-1
- 3 Scharnierstift ST 47
- 4 Backe BA 917



Größen

Schläfenbreite 141 mm
 Bügel 130 mm
 Inklination 13°
 Filter 58 mm
 Basiskurve 6
 ø Gewicht 27 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
 S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584

Ersatzfilter

- Basis Filter**
 SOG 174/541 clear
- LST® Filter**
 SOG 174/539 LST® bright
 SOG 174/564 LST® bright blue M
 SOG 174/536 LST® active silver M
 SOG 174/738 LST® active red M
 SOG 174/737 LST® active blue M
 SOG 174/683 LST® contrast silver M
 SOG 174/726 LST® grey silver M
- VARIo/polarisierende Filter**
 SOG 176/568 VARIo clear af
 SOG 176/566 LST® VARIo purple M
 SOG 176/716 LST® VARIo blue-green M
 SOG 176/639 LST® blue light VARIo M
 SOG 176/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Shield Adapter**
 RX Version (70) erhältlich
 e029 70 + Farbcode + 0000
 e806, eine Größe:
 e806 70 1000 clear
 e806 70 3500 LST® active silver M
 e806 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
 e806 70 6000 LST® contrast silver M
 e806 70 6500 LST® grey silver M
- VARIo Adapter**
 e806 70 1100 VARIo clear
 e806 70 2500 LST® VARIo purple M
 e806 70 2600 LST® VARIo blue-green M
 e806 70 6100 LST® blue light VARIo M
- Clip-in randlos**
 e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
 e903 Clip-in (Nase) + Demolens
 extended Version:
 e902 70 1001 0000
 e903 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
 e907 Clip-in (Nase)
 extended Version:
 e907 75 1001 0000



75 5000 0000
 frame **missy.julia edition**
 lens **LST® grey silver M (3)**



75 1500 0000
 frame **white matt**
 lens **LST® active blue M (3)**



75 4600 0000
 frame **dark blue matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 9000 0000
 frame **black matt**
 lens **LST® VARIo purple M**
 (1-3)



75 6500 0000
 frame **dark grey matt**
 lens **LST® VARIo blue-green M**
 (1-3)



75 9100 0000
 frame **black matt**
 lens **LST® active red M (3)**



75 5500 0000


frame forest green matt
lens LST® grey silver M (3)

Ersatzteile

1 Nasenpads
int. SP 110 / ext. SP 105

2 Bügel mit Scharnierstift
B0692-1

3 Scharnierstift ST 47



Größen

Schläfenbreite 133 mm
Bügel 130 mm
Inklination 13°

Fassungsscheibenwinkel 2*26°
Filter 72*46 (2640 mm²)
Basiskurve 8

Stegweite 5 mm
Ø Gewicht 22,5 g

Verpackung

- Hardcase** SHE 253
- Mikrofaserbeutel** SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter** SHS 45
- Faltkarton** FK 181

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper** AC 559
- nose cover** AC 584***

Ersatzfilter

Basis Filter
SOG 68/421 clear af

LST® Filter
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

VARIo/polarized Filter
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

Direktverglasung
RX Version (70) erhältlich
e035 70 + Farbcode + 0000

Clip-in randlos
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000

Clip-in Vollrand
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000

*** Das nose cover kann nur mit KST 51 oder KST 51-4 montiert werden.

* laufende Umstellung auf SOG 181/791



75 5500 0000
frame forest green matt
lens LST® grey silver M (3)



75 6500 0000
frame dark grey matt
lens LST® active silver M (3)



75 9000 0000
frame black matt
lens LST® active blue M (3)




75 9100 0000
frame black matt
lens LST® contrast silver M (3)



75 6600 0000
frame **dark grey matt**
lens **LST® grey silver M (3)**

Ersatzteile

- ❶ **Nasensteg**
int. SP 110 / ext. SP 105
- ❷ **Bügel B 0702**
- ❸ **Scharnierstift AC 403**



Größen

Schläfenbreite 135 mm	Fassungsscheibenwinkel 2°/22°	Stegweite 16 mm
Bügel 130 mm	Filter 62*48 (2445 mm²)	Ø Gewicht 28,5 g
Inklination 9°	Basiskurve 8	

Verpackung

- Hardcase SHE 253**
- Mikrofaserbeutel SHS 44**
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45**
- Faltkarton FK 181**

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559**
- nose cover AC 584*****

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

- VARIo/polarized Filter**
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e038 70 + Farbcode + 0000
- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 4500 0000
frame **dark blue matt**
lens **LST® active silver M (3)**



75 6500 0000
frame **dark grey matt**
lens **LST® active silver M (3)**



75 5500 0000
frame **forest green matt**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 6600 0000
frame **dark grey matt**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 5600 0000
frame **dark green metallic**
lens **LST® active silver M (3)**



75 6700 0000
frame **grey havanna matt**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 6000 0000
frame **brown havanna**
lens **LST® pol silver M (3)**



75 9000 0000
frame **black matt**
lens **LST® active blue M (3)**




75 4100 0000

frame **blackberry transparent**
lens **LST® VARIO purple M (1-3)**

Ersatzteile

- 1 Nasensteg ext. KST 51-4
- 2 Bügel mit Scharnierstift B 0692-1
- 3 Scharnierstift ST 47
- 4 Backe BA 917



Größen

Schläfenbreite	137 mm	Filter	56 mm
Bügel	130 mm	Basiskurve	6
Inklination	19°	Ø Gewicht	26,5 g

Verpackung

- Hardcase SHE 253**
- Mikrofaserbeutel SHS 44**
- Faltkarton FK 181**

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559**
- nose cover AC 584**

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 174/541 clear
- LST® Filter**
SOG 174/539 LST® bright
SOG 174/564 LST® bright blue M
SOG 174/536 LST® active silver M
SOG 174/738 LST® active red M
SOG 174/737 LST® active blue M
SOG 174/683 LST® contrast silver M
SOG 174/726 LST® grey silver M
- VARiO/polarisierende Filter**
SOG 176/568 VARiO clear af
SOG 176/566 LST® VARiO purple M
SOG 176/716 LST® VARiO blue-green M
SOG 176/639 LST® blue light VARiO M
SOG 176/569 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Shield Adapter**
RX Version (70) erhältlich
e041 70 + Farbcode + 0000
e810, eine Größe:
e810 70 1000 clear
e810 70 3500 LST® active silver M
e810 75 3500 LST® active silver M + Demolens clear
e810 70 6000 LST® contrast silver M
e810 70 6500 LST® grey silver M
- VARiO Adapter**
e810 70 1100 VARiO clear
e810 70 2500 LST® VARiO purple M
e810 70 2600 LST® VARiO blue-green M
e810 70 6100 LST® blue light VARiO M
- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e903 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e903 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 3500 0000
frame **rosé metallic**
lens **LST® active silver M (3)**



75 4000 0000
frame **grey violet metallic**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 4100 0000
frame **blackberry transparent**
lens **LST® VARIO purple M (1-3)**



75 6000 0000
frame **bronze metallic**
lens **LST® contrast silver M (3)**



75 8500 0000
frame **champagne metallic**
lens **LST® active silver M (3)**



75 8500 0000


frame **rosé transparent**
lens **LST® active silver M (3)**

Ersatzteile

❶ **Nasenpads**
int. SP 110 / ext. SP 105

❷ **Bügel mit Scharnierstift**
B 0702

❸ **Scharnierstift AC 403**



Größen

Schläfenbreite **129 mm**
Bügel **130 mm**
Inklination **18°**

Fassungsscheibenwinkel **2*23°**
Filter **60*49 (2253 mm²)**
Basiskurve **8**

Stegweite **13 mm**
Ø Gewicht **26 g**

Verpackung

- Hardcase SHE 253**
- Mikrofaserbeutel SHS 44**
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45**
- Faltkarton FK 181**

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559**
- nose cover AC 584*****

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

- VARIo/polarized Filter**
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e044 70 + Farbcode + 0000
- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000

*** Das nose cover kann nur mit KST 51 oder KST 51-4 montiert werden.



75 3500 0000

frame **rosé metallic**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 6100 0000

frame **bronze metallic**
lens **LST® contrast silver M (3)**



75 4000 0000

frame **grey violett metallic**
lens **LST® active blue M (3)**



75 8500 0000

frame **rosé transparent**
lens **LST® active silver M (3)**



75 6000 0000

frame **mango transparent**
lens **LST® active silver M (3)**



75 8600 0000


frame **champagne metallic**
lens **LST® grey silver M (3)**



75 5000 0000
frame ocean blue matt
lens LST® grey silver M (3)

Ersatzteile

- ❶ Nasensteg
int. SP 110 / ext. SP 105
- ❷ Bügel B 0702
- ❸ Scharnierstift AC 403



Größen

Schläfenbreite 136 mm	Fassungsscheibenwinkel 2*23°	Stegweite 11 mm
Bügel 130 mm	Filter 67*50 (2704 mm²)	Ø Gewicht 27 g
Inklination 14°	Basiskurve 8	

Verpackung

- Hardcase SHE 253**
- Mikrofaserbeutel SHS 44**
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45**
- Faltkarton FK 181**

Add-ons

- Kopfband**
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559**
- nose cover AC 584*****

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

- VARIo/polarized Filter**
SOG 104/550 VARIo clear af*
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e048 70 + Farbcode + 0000
- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000

*** Das nose cover kann nur mit KST 51 oder KST 51-4 montiert werden.



75 5000 0000
frame ocean blue matt
lens LST® grey silver M (3)



75 6000 0000
frame brown havanna
lens LST® contrast silver M (3)



75 5500 0000
frame dark green matt
lens LST® grey silver M (3)



75 6500 0000
frame stone grey matt
lens LST® active silver M (3)




75 5600 0000
frame smoke green metallic
lens LST® grey silver M (3)



75 9000 0000
frame black matt
lens LST® active blue M (3)



75 5000 0000
 frame aqua grey transparent
 lens LST® grey silver M (3)



Ersatzteile

- ❶ Nasensteg
int. SP 110 / ext. SP 105
- ❷ Bügel mit Scharnierstift B 0702
- ❸ Scharnierstift AC 403

Größen

Schläfenbreite 138 mm	Fassungsscheibenwinkel 2*21°	Stegweite 15 mm
Bügel 130 mm	Basiskurve 8	Ø Gewicht 29 g
Inklination 13°		

Verpackung

- Hardcase SHE 253
- Mikrofaserbeutel SHS 44
- Mikrofaserbeutel für Ersatzfilter SHS 45
- Faltkarton FK 181

Add-ons

- Kopfband
S: BB 49-S (20 cm) • L: BB 49-L (23 cm)
- Schwimmkörper AC 559
- nose cover AC 584***

Ersatzfilter

- Basis Filter**
SOG 68/421 clear af
- LST® Filter**
SOG 68/416 LST® bright af
SOG 145/564 LST® bright blue M
SOG 68/109 LST® active silver M
SOG 145/738 LST® active red M
SOG 145/737 LST® active blue M
SOG 68/174 LST® contrast silver M
SOG 68/725 LST® grey silver M

- VARIo/polarized Filter**
SOG 181/791 VARIo clear af
SOG 156/566 LST® VARIo purple M
SOG 156/716 LST® VARIo blue-green M
SOG 156/639 LST® blue light VARIo M
SOG 104/449 LST® pol silver M

Opt. Verglasung

- Direktverglasung**
RX Version (70) erhältlich
e050 70 + Farbcode + 0000
- Clip-in randlos**
e902 Chassis (Nase) zur Verglasung
e904 Clip-in (Nase) + Demolens
extended Version:
e902 70 1001 0000
e904 75 1001 0000
- Clip-in Vollrand**
e907 Clip-in (Nase)
extended Version:
e907 75 1001 0000



75 4500 0000
 frame dark blue matt
 lens LST® active silver M (3)



75 6500 0000
 frame stone grey matt
 lens LST® active silver M (3)



75 5000 0000
 frame aqua grey transparent
 lens LST® grey silver M (3)



75 6600 0000
 frame dark grey matt
 lens LST® active blue M (3)



75 5500 0000
 frame dark green matt
 lens LST® grey silver M (3)




75 9000 0000
 frame black matt
 lens LST® grey silver M (3)

*** Das nose cover kann nur mit KST 51 oder KST 51-4 montiert werden.

Ob Sonnenschein oder Schneesturm – mit den einzigartigen goggles von evil eye sind Wintersportler:innen für jede Lichtbedingung und jedes Gelände gerüstet. Die innovative fast adaption sight technology sowie die optische Verglasbarkeit verwandelt die peaksight zum Gamechanger im Schnee.

goggles






Größen

sizes Einheitsgröße
 ø Gewicht 180 g

Ersatzteile

- 1 Goggle Kopfband inkl. 2 Verstelleischiebern BB50
- 2 Basisrahmen inkl. Schaumstoff + LST® bright Doppelscheibe MT02 + SOG 182/766
- 3 Frontrahmen MT E604



Verpackung

- Hardcase SHE 255
- Mikrofaserbeutel SHS 50
- Goggle Faltkarton FK 195

Opt. Verglasung

Clip-in Vollrand
 e908 75 1000 4917

Ersatzfilter

LST® Doppelscheibe
 SOG 182/766 LST® bright

Adaptionsfilter
 SOG 187/776 space M light

LST® Adaptionfilter
 SOG 183/764 LST® active blue M light

SOG 183/763 LST® active red M light

SOG 183/762 LST® active silver M light

SOG 187/775 LST® grey silver M light

VARiO Adaptionfilter
 SOG 187/767 LST® VARiO blue-green M light

peaksight

e604



75 1500 0000
 frame white matt
 double lens LST® bright
 adaption lens LST® grey silver M light



75 9200 0000
 frame black matt
 double lens LST® bright
 adaption lens LST® active silver M light



75 9000 0000
 frame black matt
 double lens LST® bright
 adaption lens LST® active blue M light



75 9300 0000
 frame black matt
 double lens LST® bright
 adaption lens LST® VARiO blue-green M light



75 9100 0000
 frame black matt
 double lens LST® bright
 adaption lens LST® active red M light



75 9400 0000
 frame black matt
 double lens LST® bright
 adaption lens space M light





Größen

sizes Einheitsgröße
 ø Gewicht 180 g

Ersatzteile

- 1 Goggle Kopfband inkl. 2 Verstellebern BB50
- 2 Basisrahmen inkl. Schaumstoff + clear Doppelscheibe MT02 + SOG 182/777
- 3 Frontrahmen MT E604



Verpackung

- Hardcase SHE 255
- Mikrofaserbeutel SHS 50
- Goggle Faltkarton FK 195

Opt. Verglasung

Clip-in Vollrand
 e908 75 1000 4917

Ersatzfilter

Doppelscheibe
 SOG 182/777 clear

Adaptionsfilter
 SOG 187/776 space M light

LST® Adaptionsfilter
 SOG 183/764 LST® active blue M light
 SOG 183/763 LST® active red M light
 SOG 183/762 LST® active silver M light
 SOG 187/775 LST® grey silver M light

VARI0 Adaptionsfilter
 SOG 187/767 LST® VARI0 blue-green M light

peaksight cl

e605



75 1500 0000
 frame white matt
 double lens clear
 adaption lens LST® grey silver M light



75 9200 0000
 frame black matt
 double lens clear
 adaption lens LST® active silver M light



75 9000 0000
 frame black matt
 double lens clear
 adaption lens LST® active blue M light




75 9300 0000
 frame black matt
 double lens clear
 adaption lens LST® VARI0 blue-green M light



75 9100 0000
 frame black matt
 double lens clear
 adaption lens LST® active red M light






frame technology



Rx evil eye lenses

- e908**
- Größe 49x37 mm
 - ⊗ Durchmesser 58 mm
 - × Stegweite 17 mm





Doppelscheibe

clear

Klarer Filter mit der höchsten Lichtdurchlässigkeit für den Einsatz bei Dämmerung oder Dunkelheit

LST® bright

Kontrastverstärkende und aufhellende Wirkung; bessere Sicht bei Nebel und difussem Licht



Adaptionsfilter

LST® active blue M light

Sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen, eine kontraststarke Sicht und besonderen Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht

LST® active red M light

Sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen, eine kontraststarke Sicht und besonderen Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht

LST® active silver M light

Sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen, eine kontraststarke Sicht und besonderen Schutz bei hellem Licht

LST® VARIO blue-green M light

LST®-Technologie zur Kontrastverstärkung plus selbsttönende VARIO-Technologie; geeignet für alle Lichtverhältnisse bei ganztägigen Einsätzen am Berg

LST® grey silver M light

Kontrastverstärktes Sehen und besonderer Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht

space M light

Schutz bei extremer Helligkeit; perfekt für Einsätze auf dem Gletscher, im Schnee oder am Wasser

e604



Licht-Absorption 48%, Schutzstufe 1
Licht-Transmission 52%



Licht-Absorption 81%, Schutzstufe 2
Licht-Transmission 19%



Licht-Absorption 81%, Schutzstufe 2
Licht-Transmission 19%



Licht-Absorption 84%, Schutzstufe 3
Licht-Transmission 16%



Licht-Absorption 69–89%, Schutzstufe 2–3
Licht-Transmission 31–11%



Licht-Absorption 91%, Schutzstufe 3
Licht-Transmission 9%



Licht-Absorption 94%, Schutzstufe 4
Licht-Transmission 6%

e605



Licht-Absorption 15%, Schutzstufe 0
Licht-Transmission 85%



Licht-Absorption 73%, Schutzstufe 2
Licht-Transmission 27%



Licht-Absorption 73%, Schutzstufe 2
Licht-Transmission 27%



Licht-Absorption 82%, Schutzstufe 3
Licht-Transmission 18%



Licht-Absorption 57–82%, Schutzstufe 2–3
Licht-Transmission 43–18%



Licht-Absorption 86%, Schutzstufe 3
Licht-Transmission 14%

clear

LST® bright

LST® active blue M light


LST® active red M light

LST® active silver M light

LST® VARIO blue-green M light

LST® grey silver M light

space M light



Größen

sizes **Einheitsgröße**
 ø Gewicht **60 g**

Ersatzteile

- 1 Schmales Goggle Kopfband
 inkl. 2 Verstellgleitern BB52



Verpackung

- Hardcase SHE 255
- Mikrofaserbeutel SHS 50
- Goggle Faltkarton FK 195

Opt. Verglasung

Goggle RX Version
 inkl. schmalem Goggle Kopfband
 e606 70 9100 LST® active silver M



peaklite



75 9100 0000
 frame **black matt**
 lens **LST® active silver M (3)**



75 9400 0000
 frame **black matt**
 lens **LST® active red M (3)**



75 9200 0000
 frame **black matt**
 lens **LST® active blue M (3)**

e606



frame technology

weight sub 60 g

lens + foam



slim & lightweight
siliconized head strap



anatomical
face foam

lens ventilation system



Rx evil eye
lenses

Goggle RX Version
inkl. schmalem Goggle Kopfband
e606 70 9100 LST® active silver M



goggles



technology

frame technology

Die evil eye frame technology vereint alles, was von einer perfekten Sportbrille erwartet wird: unvergleichbare Leichtigkeit, perfekte Passform und vielseitige Anpassungsmöglichkeiten.


tri.fit

Dreifach verstellbare Bügelpositionen ermöglichen perfekte Inklination und Anpassung an verschiedene Sportarten.



double-snap nose bridge double-snap nose pads

Die zweifach verstellbare Nasenauflage ermöglicht die Anpassung der Sportbrille an verschiedene Nasenformen. Weiche und zugleich rutschfeste Materialien garantieren bequemen Sitz und sicheren Halt.



Verschiedene Größen

Verschiedene Rahmengrößen sorgen für eine angenehme Passform und bestmögliche Performance.



sweat bar

Ein abnehmbares Stirnpolster verhindert, dass Schweiß in die Augen gelangt.



head strap

Das Kopfband wird auf die Bügel geschoben, sorgt so für einen noch besseren Halt und verringert die Gefahr, dass man die Sportbrille verliert. Optionales Zubehör für alle evil eye-Modelle



face-fit foam pad

Abnehmbarer und anatomisch geformter Schaumstoff schützt die Augen vor Zugluft, Schnee und Regen.



traction grip

Die einzigartige Struktur an den Bügelenden sorgt für einen sicheren und rutschfesten Sitz der Sportbrille.



nose cover

Abnehmbarer, weicher und flexibler Schutz der Nase gegen UV-Strahlung, Wind und Kälte bei hochalpinen Bedingungen. Optionales Zubehör für alle evil eye-Modelle mit double-snap nose bridge



lens lock-system

Das technisch ausgefeilte System garantiert ein einfaches Wechseln der Filter.



quick-change lens system

Schneller und einfacher Filterwechsel ermöglicht das Anpassen der Sportbrillen an unterschiedliche Lichtverhältnisse.



wrap-around design for 8 base and 10 base

Maximaler Schutz der Augen, geringeres Beschlagen und ein extrem weites Sichtfeld dank der stark gewölbten Rahmenform.



ventilation system

Die dynamische Belüftungstechnologie lenkt die Luft so, dass ein Beschlagen der Scheibe verringert, die Feuchtigkeit abgeleitet und die Beeinträchtigung der Sicht verhindert wird.



3D ventilation

Zwei speziell designte Belüftungsschlitze an der Unterseite der Gläser, sorgen für eine sanfte und optimierte Luftzirkulation und minimieren das Beschlagen der Gläser.



lensguard

Weicher, stoßabsorbierender und ultra-leichter Schutz der Filterkante.



facemask

Flexibler, weicher und durchgehender Schutz für Nase und Wangen gegen UV-Strahlungen, Wind und Kälte in hochalpinen Lagen. Optionales Zubehör für alle evil eye Modelle mit Bügel B 0698*.



quick-release hinge

Bei hoher Belastung löst sich der Bügel vom Rahmen. Er kann sofort und einfach wieder eingeklickt werden.



vision advantage PC lens

Extrem widerstandsfähige Polycarbonat-Filter mit höchster optischer Güte schützen die Augen vor äußeren Einflüssen wie Schmutz, Regen, Wind oder Insekten. 100 % UV A-, B- und C-Schutz (UV 400)



PPX®

Sämtliche evil eye-Modelle werden exklusiv aus dem ultraleichten, extrem robusten und trotzdem flexiblen PPX®-Material gefertigt. Es garantiert einen rutschfesten, druckfreien und sicheren Sitz.



float

Der Schwimmkörper verhindert, dass die Sportbrille untergeht, falls sie ins Wasser fällt. Optionales Zubehör für alle evil eye-Modelle



headband

Breites, weiches Kopfband mit Silikonstreifen innen, das am Rahmen anstelle der Bügel montiert wird und inkliniert werden kann. Das Kopfband sorgt für optimalen und stabilen Halt und verhindert, dass die Brille vom Kopf fällt. Optionales Zubehör für alle evil eye Modelle mit Bügel B 0698*.



lens technology

LST® light stabilizing technology

Gutes Sehen ist beim Sport wichtig. Die evil eye lens technology bietet stets optimale Sicht in kompromissloser Qualität, bei jeder Licht- und Wetter-situation und bei jeder Sportart.

VARiO


evil eye-Technologie für stufenlos selbsttönende (photochromatische) Filter

Benefit:

Selbsttönende Filter sind besonders angenehm für die Augen, da sie sich automatisch und stufenlos auf die entsprechenden Lichtverhältnisse einstellen. Sie verdunkeln sich, wenn die Sonne scheint, bzw. sie lassen mehr Licht durch, wenn es dämmt. So hat man mit nur einer Brille und ohne Wechselfilter immer die optimale Tönung. Von morgens bis abends – und sogar nachts!


Funktion:

Photochromie basiert auf anorganischer Chemie, die auf UV-Strahlung reagiert: Je stärker die UV-Strahlung, desto dunkler färben sich die Filter und umgekehrt.




LST®

LST®-Filter verstärken die Kontraste, harmonisieren schnelle Licht-Schatten-Wechsel und sorgen für klare Sicht. LST® reduziert die Lichtintensität auf ein angenehmes Niveau und trägt zu einer besseren, deutlicheren Wahrnehmung unterschiedlicher Farben bei.



LST® VARiO

Die Kombination aus LST® und VARiO vereint die Vorteile beider Technologien: die Verstärkung der Kontraste, Harmonisierung schneller Licht-Schatten-Wechsel und die stufenlose Selbsttönung bei wechselnden Lichtverhältnissen.



VARiO

VARiO Filter mit photochromatischer Technologie passen sich automatisch und stufenlos an sich ändernde Licht- und Wetterverhältnisse an.


Selbsttönung und UV-Schutz

VARiO-Filter reagieren schneller als die meisten Photochromie-Filter auf dem Markt, decken ein breiteres Tönungsspektrum ab und sind wesentlich langlebiger.

evil eye VARiO-Filter gibt es auch für Brillen mit optischer Verglasung (individuelle Sehstärke) und bis zu Base 10 (stark gekrümmte Scheibe für maximal großes Sichtfeld).

Aus physikalischen Gründen ist der Wirkungsgrad der VARiO Filter bei höheren Temperaturen schwächer. Die geringere Absorption bei höheren Temperaturen ist demnach kein Reklamationskriterium.

Sämtliche evil eye-Filter – egal mit welcher Tönung – schützen ausnahmslos und zu 100 Prozent vor schädlicher UV A-, B- und C-Strahlung (UV 400).



- 1 **LST® bright**
LST® bright blue M
 - aufhellende Wirkung
 - verstärkt Kontraste bei schwachen Lichtverhältnissen
- 2 **LST® active silver M**
LST® active red M
LST® active blue M
 - harmonischer Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen
 - kontraststarke Sicht
- 3 **LST® contrast silver M**
 - verbessert die natürlichen Farben
 - sorgt für mehr Kontraste in grüner Umgebung
- 4 **LST® grey silver M**
 - kontrastverstärkende Wirkung
 - unverfälschte und angenehme Farbwahrnehmung
- 5 **LST® VARiO purple M**
LST® VARiO blue-green M
 - aufhellende Wirkung
 - Kontrastverstärkung plus selbsttönende VARiO-Technologie
 - geeignet für ganztägige Einsätze
- 6 **LST® blue light VARiO M**
 - Kontrastverstärkung plus selbsttönende VARiO-Technologie
 - optimiert für den Einsatz im Hochgebirge
- 7 **LST® pol silver M**
 - Kontrastverstärkung plus Polarisationsfilter gegen Lichtreflexionen
 - optimal bei Wasser, Eis oder Schnee
- 8 **VARiO clear**
 - stufenlos selbsttönende Filter
 - passen sich rasch an wechselnde Lichtverhältnisse an

evil eye RX Blank

Polycarbonat (Index 1.59)

Der speziell entwickelte evil eye RX Blank ist das Herzstück jeder evil eye Sportbrille.

In den RX Blank wird das individuelle Glasdesign eingearbeitet. Der spezielle Überfang, kombiniert mit dem für evil eye verwendeten Polycarbonat, bietet die höchste Qualität für die Sportbrillen. Dadurch ist es möglich, evil eye RX lenses in den gleichen Farben wie bei evil eye Plano anzubieten.



Durch den speziellen Blank mit Überfang erreicht man:

- ▶ Unnachahmliche Farbechtheit: plano = RX
- ▶ Langlebige Farbstabilität: kein Ausbleichen mit der Zeit
- ▶ Pol- und Vario-Filter in sehr hoher Qualität
- ▶ Polycarbonat bietet im Vergleich zu anderen Materialien einen höheren Brechungsindex mit 1,59 (PU, Trivex, NXT → 1,53)

Einflussfaktoren zur Optimierung der RX Gläser:

- ▶ Dicke des Blanks
- ▶ Glasstärke
- ▶ Scheibenform
- ▶ Pupillenabstand
- ▶ Einschleifhöhe

Die high-end-Filtertechnologie sorgt für klare Sicht und entspanntes Sehen – geeignet für alle Lichtverhältnisse.

Benefit:

LST®-Filter verstärken die Kontraste, harmonisieren schnelle Licht-Schatten-Wechsel und sorgen für klarere Sicht. LST® reduziert die Lichtintensität auf ein angenehmes Niveau und trägt zu einer besseren, deutlicheren Wahrnehmung unterschiedlicher Farben bei. Das Auge ermüdet nicht, die Konzentrationsfähigkeit des Sportlers bleibt länger erhalten.


Funktion:

Unterschiedliche Farben haben unterschiedliche Wellenlängen. Die LST® Technologie filtert selektiv Wellenlängen aus dem Farbspektrum heraus. Der Athlet nimmt seine Umgebung klarer, kontrastreicher und harmonischer wahr. LST®-Filter sind universell einsetzbar und eignen sich besonders gut für Sportarten mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten.

Optimale Licht-Transmission für die perfekte Sicht beim Sport

- ▶ Der periphere Bereich wird optimal genutzt und farbechtes Sehen unterstützt.
- ▶ Durch Blaulicht-Absorption entsteht eine höhere Kontrastbreite.
- ▶ Die verringerte Durchlässigkeit von Licht optimiert den Ausgleich von extremen Lichtschwankungen (Licht/Schatten).
- ▶ Perfekte Kontraststeigerung durch Verschiebung des Lichtspektrums in den Rotbereich

Sämtliche evil eye-Filter – egal mit welcher Tönung – schützen ausnahmslos und zu 100 Prozent vor schädlicher UV A-, B- und C-Strahlung (UV 400).




Transmissionskurve am Beispiel LST® active silver M

84% Absorption – höherer Rot-Anteil

Injection Wafer Technology

Die selbsttönende Technologie befindet sich – bestens geschützt – zwischen zwei kratzfesten Polycarbonat-Lagen.

- ▶ Selbsttönende Gläser mit extrem breitem Tönungsspektrum
- ▶ Eine der schnellsten Selbsttönungen auf dem Markt
- ▶ Langlebig: VARIO-Wafer geschützt im Filter integriert



Licht-Transmission 82–13 %

- ▶ Automatische, stufenlose Anpassung der Schutzstufe 0–3 für unterschiedliche Helligkeiten
- ▶ 100 % Schutz vor schädlicher UV A-, B- und C-Strahlung (UV 400)
- ▶ Ideal für den Einsatz bei wechselnden Licht- oder Wetterbedingungen
- ▶ Auch geeignet für Night Rides oder Skitouren bei Nacht – klare Sicht, auch bei Dunkelheit

Lens labels

LST VARiO
UV 400 05 17[2;4]

LST
UV 400 04 16[1;3]

LST VARiO
UV 400 05 17[2;4]

VARiO
UV 400 04 16[1;3]

clear
UV 400 09 6[0]

UV label

LST pol
UV 400 05 2[3]

space
UV 400 15 5[4]















lens color specific ID

shade number [category]



















Filterübersicht

Plano = RX

Alle 14 Filter (mit Ausnahme der space) können optisch verglast werden.

Linse/Lens ID	Beschreibung	Grundfarbe	Schutzstufe	Transmission
 clear – 01	Klarer Filter mit der höchsten Lichtdurchlässigkeit für den Einsatz bei Dämmerung oder Dunkelheit	transparent	0 	90%
 space M – 02 *	Schutz bei extremer Helligkeit; perfekt für Einsätze auf dem Gletscher, im Schnee oder am Wasser	grau	4 	5%
 LST® bright – 03	Kontrastverstärkende und aufhellende Wirkung; bessere Sicht bei Nebel und diffusem Licht	orange	1 	60%
 LST® bright blue M – 04	Verbessert die Sicht, hellt auf und verstärkt Kontraste bei schwachen Lichtverhältnissen	orange	1 	54%
 LST® active silver M – 05	Sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen, eine kontraststarke Sicht und besonderen Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht	rotbraun	3 	16%
 LST® active red M – 06	Sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen, eine kontraststarke Sicht und besonderen Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht	rotbraun	3 	16%
 LST® active blue M – 07	Sorgt für einen harmonischen Übergang zwischen hellen und schattigen Bereichen, eine kontraststarke Sicht und besonderen Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht	rotbraun	3 	15%

M = mit Spiegel (Mirror)

Linse/Lens ID	Beschreibung	Grundfarbe	Schutzstufe	Transmission
 LST® contrast silver M – 08	Verbessert die natürlichen Farben und sorgt dank starkem Blaulichtfilter für mehr Kontraste in grüner Umgebung.	dunkelbraun	3 	14%
 LST® grey silver M – 09	Kontrastverstärktes Sehen und besonderer Schutz bei mittelstarkem bis hellem Licht	dunkelgrau	3 	14%
 LST® pol silver M – 10	LST®-Technologie zur Kontrastverstärkung plus Polarisationsfilter gegen Lichtreflexionen auf Oberflächen wie Wasser, Eis oder Schnee	braun	3 	12%
 VARiO clear – 11, 12	Die photochromatischen Filter passen sich innerhalb von Sekunden stufenlos an wechselnde Lichtverhältnisse an.	transparent – dunkelgrau	1–3  	72–14%
 LST® VARiO purple M – 13	LST®-Technologie zur Kontrastverstärkung plus selbsttönende VARiO-Technologie; optimiert für schwache Lichtverhältnisse; geeignet für ganztägige Einsätze	orange – grau	1–3  	62–13%
 LST® VARiO blue-green M – 14	LST®-Technologie zur Kontrastverstärkung plus selbsttönende VARiO-Technologie; optimiert für schwache Lichtverhältnisse; geeignet für ganztägige Einsätze	orange – dunkelbraun	1–3  	50–9%
 LST® blue light VARiO M – 15	LST®-Technologie zur Kontrastverstärkung plus selbsttönende VARiO-Technologie; optimiert für den Einsatz im Hochgebirge	braun – dunkelbraun	2–4  	27–6%

Rx evil eye lenses

bedeutet das perfekte Sehen für das einzigartige Sporterlebnis: Sportbrillen mit perfekter optischer Verglasung.



optische Verglasung – individuell anpassbar

herausragende Verglasungsqualität

Bruchfestigkeit
Stabilität
Ästhetik

Wir haben immer eine Lösung für eine optische Verglasung – für jedes evil eye Modell. Damit Sie und Ihre Kunden eine echte Wahl haben.

Durch unsere in-house Lösung ist es nun möglich, auf jedes Bedürfnis einzugehen und somit ein umfangreiches Repertoire zu bieten.



Direktverglasung

Die Direktverglasung ist die ästhetischste Lösung. Dabei werden die optischen Korrekturgläser in der benötigten Sehkraft und gewünschter Glasfarbe geschliffen und direkt in den Rahmen eingesetzt. Die Direktverglasung bietet dir daher das größtmögliche Sichtfeld.



Adapter

evil eye bietet auch für Shield Modelle eine optische Verglasungslösung. Hierbei wird das in der Sehkraft und gewünschter Glasfarbe geschliffene Glas in einen Adapter montiert. Dieser Adapter wird dann in den Rahmen der Sportbrille befestigt.



Clip-in

Diese vielseitige Verglasungslösung passt in alle evil eye Modelle. Sie bietet die Möglichkeit, verschiedene Filter schnell und einfach zu wechseln.



100% RX = 100% Kundenzufriedenheit

- ▶ freie Auswahl – immer eine optische Lösung
Direktverglasung, Adapter, Clip-in
- ▶ sportoptimiert
- ▶ ein Ansprechpartner
- ▶ Fassung und Glas aus einer Hand, optimal aufeinander abgestimmt und individuell perfektioniert
- ▶ Made in Austria
- ▶ optische Verglasung auch bei Rahmen-Basiskurven 6, 8 und 10 und höheren Korrektionswerten
- ▶ Garantie- und Serviceleistungen
- ▶ aufeinander abgestimmte Abläufe bei Bestellung, Fertigung und Versandservice

optimaler Nah-/Fernbereich

Vom Ausblick auf dem Berg, über das rechtzeitige Erkennen von Hindernissen bis zum Blick auf die Pulsuhr. Gerade im Sport ist optimale Sicht in allen Sehbereichen wichtig.

Panorama Sport Gleitsicht – optimiert für die speziellen visuellen Anforderungen bei sportlichen Aktivitäten

schnelles Erkennen von Details:

- ▶ in der Ferne z.B. Weggabelungen oder Hindernisse
- ▶ im Zwischenbereich, wie z.B. Wurzeln am Boden
- ▶ im Nahbereich für das Ablesen von Pulsuhr, App oder Karte


evil eye Sportbrillen sind mit Gleitsicht- und Einstärkengläsern erhältlich (Panorama Sport Gleitsicht und Panorama Sport Einstärken)

hohe Spontanverträglichkeit

Die vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten für den Kunden, die individuelle Fertigung sowie das Premium Glasdesign beschleunigen beim Wechsel von der Alltagsbrille auf die Sportbrille jeden Umstellungseffekt.

extrem schnelle Anpassung

Nur das spezielle evil eye Design bietet klare Sicht in allen Situationen: zwischen Nah- und Fernbereich und durch die evil eye Filtertechnologien (LST und VARIO) zwischen hell und dunkel, bei schnellen Bewegungen.



Breites Blickfeld Sportoptimiertes Glasdesign



evil eye Sportbrille

hohe Fassungsdurchbiegung, demnach hoher Fassungs-scheibenwinkel

evil eye RX Verglasung ermöglicht in der Direktverglasung ein ähnlich großes Blickfeld wie bei plano Filtern, da Base 8 RX Blanks verwendet werden.



evil eye RX Gläser erzeugen ein größeres binokulares Blickfeld.

Sportoptimiertes Freiformdesign – 120° durchgehendes Blickfeld

Je größer die Durchbiegung der Fassung und je größer die Scheibenform, desto größer ist das Blickfeld.

Eine perfekt sitzende evil eye Sportbrille ist wichtig, um den optimalen Sehkomfort zu erzielen.

Die Durchbiegung der evil eye Fassung ist der Kopfanatomie angepasst.

Die anatomischen Eigenschaften werden im Design der evil eye RX Gläser berücksichtigt.

Einflussgrößen auf das Blickfeld:
Je größer der Abstand des evil eye Glases zum Auge, umso kleiner wird das Blickfeld.



evileye.com

[f /evileye.eyewear](#)
[@ /evileye.eyewear](#)